

**Профендер® для собак**  
**(таблетки)**  
листівка-вкладка

**Опис**

Таблетки у формі кісточки.

**Склад**

1 таблетка містить діючі речовини:

празіквантел - 9,4 %;

емодепсид - 1,9 %.

Допоміжні речовини: кальцію гідрофосфат ангідрид, целюльоза мікрокристалічна, діоксид кремнію, ангідрид кварцю колоїдний, натрію кроскармелоза, стеарат магнію, повідон, ароматизатор яловичини.

**Фармакологічні властивості**

*АТСvet QP52, антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AA51 празіквантел, комбінації)*

Властивості препарату зумовлені властивостями діючих речовин - емодепсину та празіквантелу.

**Емодепсид** – напівсинтетична сполука, яка належить до групи депсипептидів. Емодепсид ефективний проти *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala* та *Trichuris vulpis*. Стимулює пресинаптичні латрофілінові нервові рецептори паразитів, що призводить до паралічу та їх загибелі.

**Празіквантел** – є похідним піразинізохінолонів, ефективний проти цестод *Dipylidium caninum*, *Echinococcus multilocularis*, *Echinococcus granulosus*, *Taenia spp.*

Празіквантел швидко всмоктується зовнішньою оболонкою стьожкових гельмінтів, у результаті чого оболонка руйнується та настає параліч гельмінтів. Така швидка дія зумовлена зміною проникливості клітинної мембрани до іонів кальцію. Подібне порушення метаболізму спричиняє швидку загибель паразиту.

**Застосування**

Профілактика та лікування собак при змішаних паразитарних інвазіях, спричинюваних гастро-інтестинальними нематодами (круглими гельмінтами) та цестодами (стьожковими гельмінтами):

- нематоди - зрілі, незрілі та личинкові форми (личинки 3 та 4 стадії) *Toxocara canis*; зрілі, незрілі та личинкові форми (личинки 4 стадії) *Toxascaris leonina*; зрілі, незрілі форми *Ancylostoma caninum*; зрілі, незрілі форми *Uncinaria stenocephala*; зрілі, незрілі та личинкові форми (4 стадії) *Trichuris vulpis*;

- цестоди - плоскі гельмінти (цестоди): зрілі форми *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*; зрілі, незрілі форми *Echinococcus multilocularis*; зрілі, незрілі форми *Echinococcus granulosus*.

**Дозування**

Препарат застосовують перорально одноразово. Мінімальна рекомендована доза емодепсиду - 1 мг/кг маси тіла та празіквантелу - 5 мг/кг маси тіла.

Маса тіла (кг)	Кількість таблеток Профендер® для собак		
	<b>Маленькі собаки</b>  1 таблетка = 3 кг	<b>Середні собаки</b>  1 таблетка = 10 кг	<b>Великі собаки</b>  1 таблетка = 30 кг
1– 1.5	½		

> 1.5– 3	1		
> 3– 4.5	1 ½		
> 4.5– 6	2		
> 6– 10		1	
> 10– 15		1 ½	
> 15– 20		2	
> 20– 30			1
> 30– 45			1 ½
> 45– 60			2

Препарат (таблетки) мають смак і запах м'яса, тому тварини поїдають його без примусу.

Застосовувати тільки після голодної дієти (якщо застосування препарату планують на ранок, собаку не годувати ввечері)!

Після застосування препарату собаку не годувати 4 години!

#### **Протипоказання**

Не застосовувати цуценятам, віком до 12 тижнів або масою тіла меншою 1 кг.

Не застосовувати при відомій гіперчутливості до діючих речовин препарату.

#### **Застереження**

Після роботи з препаратом необхідно вимити руки з милом.

При випадковому потраплянні препарату всередину (ШКТ), особливо у дітей, негайно звернутися за медичною допомогою та показати етикетку або листівку-вкладку до препарату.

#### **Форма випуску**

Картонні коробки, що містять блістери з алюмінієвої фольги. Таблетки випускають в упакованнях:

Для малих собак - Профендер® для собак (таблетки 15 мг/3 мг):

- 2 таблетки (1 блістер),
- 4 таблетки (1 блістер),
- 10 таблеток (1 блістер),
- 24 таблеток (3 блістери по 8 таблеток),
- 50 таблеток (5 блістерів по 10 таблеток).

Для собак середніх розмірів - Профендер® для собак (таблетки 50 мг/10 мг):

- 2 таблетки (1 блістер),
- 4 таблетки (1 блістер),
- 6 таблеток (1 блістер),
- 24 таблетки (4 блістери по 6 таблеток),
- 102 таблетки (17 блістерів по 6 таблеток).

Для собак великих розмірів - Профендер® для собак (таблетки 150 мг/30 мг):

- 2 таблетки (1 блістер),
- 4 таблетки (1 блістер),
- 24 таблетки (6 блістерів по 4 таблетки),
- 52 таблетки (13 блістерів по 4 таблетки).

Продовження додатку 2  
до реєстраційного посвідчення АА-05791-01-15  
від 10.06.2015 року

**Зберігання**

Зберігати в упакованні виробника.

**Термін придатності**

3 роки.

*Для застосування у ветеринарній медицині!*

**Власник реєстраційного посвідчення**

Байер Енімал Хелс ГмбХ (Німеччина)  
D-51368, Леверкузен

Bayer Animal Health GmbH (Germany)  
D-51368, Leverkusen

**Виробник готового продукту**

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ  
(Німеччина)  
Пройенсдорфер штрассе 324 Д-24109, Кіль

KVP Pharma und Veterinar Produkte GmbH  
(Germany)  
Projensdorfe Strabe 324 D-24109 Kiel