



SENTRY ПУРПСКРІПШНС (PurrScriptions) краплі від бліх і кліщів для котів

SENTRY®

Дістаньте піпетки з упаковки. Ножицями відріжте кінчик піпетки, направивши її у протилежний бік від обличчя. Утримуйте тварину однією рукою, другою рукою нанесіть розчин. Переверніть піпетку, вузьким кінцем розділіть шерсть і нанесіть вміст однієї піпетки на шкіру у вигляді плями або лінії від основи голови до лопаток. Утримуйте тварину до повного всмоктування розчину.

Дозування для котів:

- для котів вагою до 2,2 кг піпетка 0,7 мл
- для котів вагою більше 2,2 кг піпетка 1,4 мл

Після завершення процедури загорніть піпетку в папір і викиньте.

Правила експлуатації. Не використовуйте продукт частіше одного разу на місяць. Продукт призначений тільки для кішок і кошенят віком від 12 тижнів. Не застосовувати для собак або інших тварин. Не купайте вихованця протягом 24 годин з моменту нанесення крапель. Якщо у Вас є інші тварини, ізолюйте оброблену тварину і не дозволяйте іншим вилизувати її до остаточного висихання розчину.

Тільки для зовнішнього застосування. Не застосовувати для кошенят віком до 3-х місяців. Перед застосуванням даного продукту на ослаблених, старих, хворих, вагітних і годуючих тваринах проконсультуйтеся з ветеринаром. Тварина може мати підвищену чутливість до будь-якого продукту, що містить пестициди. Помітивши ознаки прояву підвищеної чутливості, ретельно викупайте вихованця в теплій воді з милом. Якщо симптоми не зникнуть, проконсультуйтеся з ветеринаром. Симптоми чутливості до продукту можуть проявлятися у вигляді почервоніння шкіри, висипу, знебарвлення і випадання шерсті в місці нанесення препарату. Також у котів може відзначатися млявість. Деякі ліки не сумісні з інсектицидами. Перед застосуванням продукту на тварині, яка приймає медикаменти, проконсультуйтеся з ветеринаром.

Увага! Може викликати подразнення слизової оболонки очей середньої тяжкості. Уникайте контакту з очима та одягом. Уникайте потрапляння продукту в очі і пащу тварини. Після застосування крапель, перед їжею, і т.п., ретельно вимийте руки водою з милом.

Перша допомога при попаданні в очі. Утримуйте очі у відкритому стані і промивайте водою протягом 15–20 хвилин. Якщо Ви носите контактні лінзи, зніміть їх у перші 5 хвилин і продовжуйте промивання. Зверніться до лікаря або в токсикологічний центр для подальшого лікування. Покажіть лікарю упаковку продукту.

Зберігання та утилізація. Діставайте піпетку з упаковки тільки безпосередньо перед її застосуванням. Зберігайте в прохолодному (до 25°C) сухому місці, недоступному для дітей. Забороняється заморожувати. Не використовуйте та не зберігайте продукт у безпосередній близькості від опалювальних приладів і відкритого вогню. Не піддавайте впливу прямого сонячного світла.

Активні інгредієнти: Етофенпрокс – 55%, Піріпроксифен – 2,2%, решта інгредієнтів – 42,8%.



SENTRY ПУРПСКРИПШНС (PurrScriptions) капли от блох и клещей для кошек

SENTRY®

Достаньте пипетки из упаковки. Ножницами отрежьте узкий конец пипетки, направив ее в противоположную сторону от лица. Удерживайте животное одной рукой, второй рукой нанесите раствор. Переверните пипетку, узким концом разделите шерсть и нанесите содержимое одной пипетки на кожу в виде пятна или линии от основания головы до лопаток. Удерживайте животное до полного впитывания раствора.

Дозування для кошек:

- для кошек весом до 2,2 кг пипетка 0,7 мл
- для кошек весом более 2,2 кг пипетка 1,4 мл

После завершения процедуры заверните пипетку в бумагу и выбросьте.

Правила эксплуатации. Не используйте продукт чаще одного раза в месяц. Продукт предназначен только для кошек и котят старше 12 недель. Не применять для собак или других животных. Не купайте питомца в течение 24 часов с момента использования капель. Если у Вас есть другие животные, изолируйте обработанного питомца и не разрешайте им вылизывать его до окончательного высыхания раствора.

Только для наружного применения. Не применять для котят младше 3-х месячного возраста. Перед использованием данного продукта на ослабленных, старых, больных, беременных и кормящих животных проконсультируйтесь с ветеринаром. Животное может обладать повышенной чувствительностью к любому продукту, содержащему пестициды. Заметив признаки проявления повышенной чувствительности, тщательно выкупайте питомца в теплой воде с мылом. Если симптомы не исчезнут, проконсультируйтесь с ветеринаром. Симптомы чувствительности к продукту могут проявляться в виде покраснения кожи, сыпи, обесцвечивания и выпадения шерсти в месте нанесения препарата. Также у кошек может отмечаться вялость. Некоторые лекарства не совместимы с инсектицидами. Перед использованием продукта на животном, принимающем медикаменты, проконсультируйтесь с ветеринаром.

Внимание! Может вызвать раздражение слизистой глаз средней тяжести. Избегайте контакта с глазами и одеждой. Избегайте попадания продукта в глаза и рот животного. После использования капель, перед едой, и т.п., тщательно вымойте руки водой с мылом.

Первая помощь при попадании в глаза. Удерживайте глаза в открытом состоянии и промывайте водой в течение 15–20 минут. Если Вы носите контактные линзы, снимите их в первые 5 минут и продолжайте промывание. Обратитесь к врачу или в токсикологический центр для дальнейшего лечения. Покажите врачу упаковку продукта.

Хранение и утилизация. Доставайте пипетку из упаковки только непосредственно перед применением. Храните в прохладном (до 25°C) сухом месте, недоступном для детей. Не замораживайте. Не используйте и не храните продукт в непосредственной близости от отопительных приборов и открытого огня. Не подвергайте воздействию прямого солнечного света.

Активные ингредиенты: Этофенпрокс – 55%, Пирипроксифен – 2,2%, остальные ингредиенты – 42,8%.